

Les Français et la prévention santé

Octobre 2019

—
ELABE



Fiche technique

Etude ELABE réalisée pour la Fondation PiLeJe

Cible interrogée

➤ Echantillon de **1 002** personnes **représentatif** de la population française âgée de 18 ans et plus.

Constitution de l'échantillon

➤ La représentativité de l'échantillon a été assurée selon la **méthode des quotas** appliquée aux critères de genre, d'âge, de catégorie socio-professionnelle et de catégorie d'agglomération.


Mode de recueil et dates de terrain

➤ Interrogation par **Internet** les **15 et 16 octobre 2019**

LES PRATIQUES DES FRANÇAIS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION SANTÉ



Les Français font davantage attention à leurs habitudes alimentaires qu'à leur sommeil ou leur gestion du stress



Question : Par rapport à vos habitudes passées, est-ce que lors des six derniers mois vous avez... ?


En %

LA PRÉVENTION DANS NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ




Pour une majorité de Français la prévention devrait occuper une place plus importante dans notre système de santé

La prévention occupe-t-elle une place suffisante dans notre système de santé ?




Question : Dans notre système de santé, estimez-vous que la prévention occupe une place suffisante (chez les professionnels de santé, dans les campagnes des pouvoirs publics) ? - En %

Le sujet des modes de vie n'est pas suffisamment abordé lors des consultations chez le médecin traitant



Question : Lors des dernières consultations chez votre médecin traitant, est-ce que le sujet des modes de vie (alimentation, activité physique, stress, sommeil, alcool, tabac) a été abordé ? - *En %*

Dans certains cas, une attente de conseils avant une ordonnance



85 % des Français estiment que dans certains cas le médecin traitant devrait d'abord donner des conseils de changement dans les modes de vie avant de prescrire éventuellement des médicaments

Question : Est-ce que dans certains cas (anxiété, troubles du sommeil, dépression, maladies neuro-dégénératives, maladies cardio-vasculaires, etc.), le médecin devrait d'abord donner des conseils de changement dans les modes de vie avant de prescrire éventuellement des médicaments ? - En %


LE FINANCEMENT DE LA PRÉVENTION SANTÉ



Deux tiers des Français ne sont pas disposés à assumer financièrement leur prévention santé


66% des Français **ne sont pas disposés à payer de leur poche** une consultation médicale d'évaluation de leur mode de vie.

Plus on est âgé et plus on refuse de payer de sa poche	Une barrière économique importante
74 : 65 ans et plus	74 : Fins de mois difficiles
70 : 50-64 ans
65 : 35-49 ans	68 : CSP –
61 : 25-34 ans
52 : 18-24 ans	59 : CSP+
	57 : Fins de mois sereines



Question : En ce qui concerne la prévention santé, seriez-vous prêt à payer de votre poche une consultation médicale d'évaluation de votre mode de vie ?
En %

Pour les Français, c'est à l'Assurance maladie qu'il revient de prendre en charge financièrement la prévention santé



63%
des Français jugent que
c'est l'Assurance maladie
qui devrait prendre en
charge financièrement la
prévention santé.

Question : Selon vous, quel acteur devrait prendre en charge financièrement la prévention ?

En %

Détail des résultats

Par catégories sociodémographiques et professionnelles

Par rapport à vos habitudes passées, est-ce que lors des six derniers mois vous avez...?

En % - TOTAL OUI	Manger de manière plus saine	Faire davantage attention à votre consommation d'alcool	Faire 30 minutes d'activité physique par jour plus régulièrement	Faire davantage attention à votre temps de sommeil	Eteindre vos écrans 30 minutes avant de vous coucher plus régulièrement	Davantage participer à des activités pour diminuer votre stress
Ensemble	71	59	59	56	37	29
SEXE DU REpondant						
Homme	71	57	64	52	35	26
Femme	71	62	55	60	38	32
AGE DU REpondant						
18-24 ans	68	60	75	53	32	38
25-34 ans	65	53	49	49	35	31
35-49 ans	70	63	62	61	40	34
50-64 ans	70	55	59	53	33	23
65 ans et plus	78	65	56	61	39	24
PROFESSION DU REpondant						
Actifs	67	57	58	54	35	30
Artisan, commerçant (*)	78	58	68	61	31	28
CSP+	70	56	62	56	38	33
Cadre, profession intellectuelle sup.	75	52	66	54	35	35
Profession intermédiaire	67	59	59	57	39	33
CSP-	62	57	54	51	32	28
Employé	61	59	55	53	32	34
Ouvrier	63	54	51	48	33	19
Inactifs	76	64	60	60	40	27
Retraité	79	65	57	60	39	23
Autre Inactif	71	60	67	60	40	37
CATEGORIE D'AGGLOMERATION						
Communes rurales	71	62	53	60	39	22
Communes urbaines de province	71	58	60	55	36	32
De 2.000 à moins de 20.000 hab.	71	59	53	52	31	27
De 20.000 à moins de 100.000 hab.	69	50	57	50	43	32
100.000 hab. et plus	72	60	65	59	35	35
Agglomération parisienne	71	62	66	54	35	28
REGION DE RESIDENCE (UDAS)						
Région parisienne	71	63	65	56	36	28
Province	71	59	58	56	37	29
Nord-est	71	61	52	59	36	31
Nord-ouest	71	55	58	53	40	26
Sud-ouest	70	60	60	52	35	28
Sud-est	70	60	63	58	34	32

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants

Détail des résultats

Par catégories sociodémographiques et professionnelles

Lors des dernières consultations chez votre médecin traitant, est-ce que le sujet des modes de vie (alimentation, activité physique, stress, sommeil, alcool, tabac) a été abordé ?

En %	Total	Non, jamais	Oui, à moins d'une consultation sur deux	Oui, à environ une consultation sur deux	Oui, à chaque consultation
Ensemble	100	34	23	23	20
SEXE DU REpondANT					
Homme	100	31	21	24	24
Femme	100	36	25	22	17
AGE DU REpondANT					
18-24 ans	100	27	19	22	32
25-34 ans	100	35	18	29	18
35-49 ans	100	33	22	28	17
50-64 ans	100	36	24	19	21
65 ans et plus	100	34	29	17	20
PROFESSION DU REpondANT					
Actifs	100	34	22	26	18
Artisan, commerçant (*)	100	27	27	23	23
CSP+	100	33	20	25	22
Cadre, profession intellectuelle sup.	100	26	22	29	23
Profession intermédiaire	100	38	19	22	21
CSP-	100	36	22	27	15
Employé	100	33	25	28	14
Ouvrier	100	40	18	27	15
Inactifs	100	33	26	18	23
Retraité	100	33	29	18	20
Autre Inactif	100	33	18	19	30
CATEGORIE D'AGGLOMERATION					
Communes rurales	100	30	29	23	18
Communes urbaines de province	100	36	21	21	22
De 2.000 à moins de 20.000 hab.	100	38	18	22	22
De 20.000 à moins de 100.000 hab.	100	46	21	15	18
100.000 hab. et plus	100	30	22	24	24
Agglomération parisienne	100	29	24	29	18
REGION DE RESIDENCE (UDAS)					
Région parisienne	100	28	24	30	18
Province	100	35	23	21	21
Nord-est	100	35	24	23	18
Nord-ouest	100	36	24	18	22
Sud-ouest	100	35	22	16	27
Sud-est	100	34	22	24	20

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants

Détail des résultats

Par catégories sociodémographiques et professionnelles

Dans notre système de santé, estimez-vous que la prévention occupe une place suffisante (chez les professionnels de santé, dans les campagnes des pouvoirs publics) ?

En %	Total	Oui	Non	Sans opinion
Ensemble	100	41	58	1
SEXE DU REpondANT				
Homme	100	43	56	1
Femme	100	39	60	1
AGE DU REpondANT				
18-24 ans	100	46	54	<1
25-34 ans	100	43	55	2
35-49 ans	100	42	57	1
50-64 ans	100	41	59	<1
65 ans et plus	100	37	63	<1
PROFESSION DU REpondANT				
Actifs	100	41	58	1
Artisan, commerçant (*)	100	54	42	4
CSP+	100	40	59	1
Cadre, profession intellectuelle sup.	100	37	62	1
Profession intermédiaire	100	42	57	1
CSP-	100	40	59	1
Employé	100	39	61	<1
Ouvrier	100	42	56	2
Inactifs	100	40	60	<1
Retraité	100	37	63	<1
Autre Inactif	100	47	53	<1
CATEGORIE D'AGGLOMERATION				
Communes rurales	100	38	61	1
Communes urbaines de province	100	43	56	1
De 2.000 à moins de 20.000 hab.	100	45	55	<1
De 20.000 à moins de 100.000 hab.	100	44	55	1
100.000 hab. et plus	100	42	57	1
Agglomération parisienne	100	36	63	1
REGION DE RESIDENCE (UDAS)				
Région parisienne	100	36	62	2
Province	100	42	58	<1
Nord-est	100	43	56	1
Nord-ouest	100	43	57	<1
Sud-ouest	100	42	57	1
Sud-est	100	39	60	1

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants

Détail des résultats

Par catégories sociodémographiques et professionnelles

Est-ce que dans certains cas (anxiété, troubles du sommeil, dépression, maladies neuro-dégénératives, maladies cardio-vasculaires, etc.), le médecin devrait d'abord donner des conseils de changement dans les modes de vie avant de prescrire éventuellement des médicaments ?

En %	Oui, tout à fait	Oui, plutôt	Non, pas vraiment	Non, pas du tout	Sans opinion	TOTAL OUI	TOTAL NON
Ensemble	35	50	11	3	1	85	14
SEXE DU REpondANT							
Homme	33	50	12	4	1	83	16
Femme	36	49	11	3	1	85	14
AGE DU REpondANT							
18-24 ans	42	43	12	3	0	85	15
25-34 ans	28	49	17	5	1	77	22
35-49 ans	34	49	10	6	1	83	16
50-64 ans	31	54	12	2	1	85	14
65 ans et plus	40	49	8	2	1	89	10
PROFESSION DU REpondANT							
Actifs	32	52	11	4	1	84	15
Artisan, commerçant (*)	39	45	12	4	0	84	16
CSP+	36	53	9	1	1	89	10
Cadre, profession intellectuelle sup.	39	48	10	1	2	87	11
Profession intermédiaire	34	56	8	1	1	90	9
CSP-	28	52	13	7	0	80	20
Employé	31	50	14	5	0	81	19
Ouvrier	24	55	11	9	1	79	20
Inactifs	38	47	12	2	1	85	14
Retraité	38	50	10	1	1	88	11
Autre Inactif	40	40	16	4	0	80	20
CATEGORIE D'AGGLOMERATION							
Communes rurales	34	48	13	4	1	82	17
Communes urbaines de province	36	50	9	4	1	86	13
De 2.000 à moins de 20.000 hab.	36	49	9	6	0	85	15
De 20.000 à moins de 100.000 hab.	30	53	14	3	0	83	17
100.000 hab. et plus	39	50	7	3	1	89	10
Agglomération parisienne	31	50	17	1	1	81	18
REGION DE RESIDENCE (UDAS)							
Région parisienne	32	49	16	2	1	81	18
Province	35	50	10	4	1	85	14
Nord-est	32	55	9	4	0	87	13
Nord-ouest	31	53	10	6	0	84	16
Sud-ouest	39	40	16	3	2	79	19
Sud-est	40	46	10	3	1	86	13

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants

Détail des résultats

Par catégories sociodémographiques et professionnelles

En ce qui concerne la prévention santé, seriez-vous prêt à payer de votre poche une consultation médicale d'évaluation de votre mode de vie ?

En %	Oui, tout à fait	Oui, plutôt	Non, pas vraiment	Non, pas du tout	Sans opinion	TOTAL OUI	TOTAL NON
Ensemble	8	25	39	27	1	33	66
SEXE DU REpondANT							
Homme	10	25	35	29	1	35	64
Femme	6	26	42	26	0	32	68
AGE DU REpondANT							
18-24 ans	18	30	32	20	0	48	52
25-34 ans	8	30	30	31	1	38	61
35-49 ans	6	28	37	28	1	34	65
50-64 ans	8	21	40	30	1	29	70
65 ans et plus	5	21	48	26	0	26	74
PROFESSION DU REpondANT							
Actifs	8	26	36	29	1	34	65
Artisan, commerçant (*)	15	13	39	33	0	28	72
CSP+	9	31	31	28	1	40	59
Cadre, profession intellectuelle sup.	11	36	27	26	0	47	53
Profession intermédiaire	8	28	34	29	1	36	63
CSP-	6	25	39	29	1	31	68
Employé	8	27	38	26	1	35	64
Ouvrier	4	21	41	33	1	25	74
Inactifs	7	23	43	26	1	30	69
Retraité	5	21	46	27	1	26	73
Autre Inactif	11	28	36	25	0	39	61
CATEGORIE D'AGGLOMERATION							
Communes rurales	4	23	45	27	1	27	72
Communes urbaines de province	8	25	37	29	1	33	66
De 2.000 à moins de 20.000 hab.	8	27	32	33	0	35	65
De 20.000 à moins de 100.000 hab.	10	25	31	34	0	35	65
100.000 hab. et plus	8	25	42	25	0	33	67
Agglomération parisienne	12	28	37	23	0	40	60
REGION DE RESIDENCE (UDAS)							
Région parisienne	12	28	37	23	0	40	60
Province	7	25	39	28	1	32	67
Nord-est	7	27	36	30	0	34	66
Nord-ouest	6	26	38	30	0	32	68
Sud-ouest	5	19	45	26	5	24	71
Sud-est	8	24	41	27	0	32	68

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants

Détail des résultats

Par catégories sociodémographiques et professionnelles

Selon vous, quel acteur devrait prendre en charge financièrement la prévention ?

En %	Total	L'Assurance maladie	Les complémentaires santé	L'entreprise	Sans opinion
Ensemble	100	63	18	18	1
SEXE DU REpondANT					
Homme	100	59	17	23	1
Femme	100	67	18	15	<1
AGE DU REpondANT					
18-24 ans	100	51	21	27	1
25-34 ans	100	53	24	20	3
35-49 ans	100	62	19	19	<1
50-64 ans	100	62	17	21	<1
65 ans et plus	100	78	11	10	1
PROFESSION DU REpondANT					
Actifs	100	60	19	20	1
Artisan, commerçant (*)	100	64	24	8	4
CSP+	100	60	19	20	1
Cadre, profession intellectuelle sup.	100	61	17	21	1
Profession intermédiaire	100	60	20	19	1
CSP-	100	58	19	22	1
Employé	100	60	18	21	1
Ouvrier	100	56	20	24	<1
Inactifs	100	68	15	16	1
Retraité	100	74	12	14	<1
Autre Inactif	100	55	22	22	1
CATEGORIE D'AGGLOMERATION					
Communes rurales	100	61	19	20	<1
Communes urbaines de province	100	64	18	17	1
De 2.000 à moins de 20.000 hab.	100	66	18	16	<1
De 20.000 à moins de 100.000 hab.	100	69	15	16	<1
100.000 hab. et plus	100	61	19	19	1
Agglomération parisienne	100	62	15	22	1
REGION DE RESIDENCE (UDAS)					
Région parisienne	100	63	15	21	1
Province	100	63	18	18	1
Nord-est	100	67	18	15	<1
Nord-ouest	100	62	17	21	<1
Sud-ouest	100	62	26	10	2
Sud-est	100	62	16	21	1

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants

CONTACT

Thomas VITIELLO – Chef de groupe
thomas.vitiello@elabe.fr

—

14 place Marie-Jeanne Bassot
92300 Levallois / Fr
Tél. +33 (0)1 45 63 74 52
@elabe_fr
www.elabe.fr

—

ELABE

